

Газрын даргын 2021 оны 10 дүгээр сарын 10-ний өдрийн 1187 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт



АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАРТ ХАВСРАН ХЭВЛЭГДЭХ ЗАГВАР

ЗАГВАР ЗУРГИЙН БҮРДЛИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

д/д	АЛЬБОМЫН БҮРДЭЛ	ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР БАТЛАХ ЭСЭХ	ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
1	НҮҮР ХУУДАС	Ерөнхий архитектор батална	<ul style="list-style-type: none"> Батлагдсан маягтын дагуу боловсруулах. Албан тушаал, овог, нэр зөв бичих. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай зөвшилцөхөөс бусад тохиолдолд гарын үсэг зурах хүснэгтээс БОАЖЯ-г хасах Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
2	БАТЛАГДСАН АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> Батлагдсан Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг зургийн бүрдэлд оруулах. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар уншигдах тод байх. Зураг төсөл зохиогчийн тусгай зөвшөөрөл болон мэргэшсэн, зөвлөх архитекторын гэрчилгээний хуулбар Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
3	ОРЧНЫ ТОЙМ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> M1:2000-5000 масштабтай, төлөвлөж буй объектоос 100-200 метрийн хүрээнд хамаарсан байх. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, одоогийн барилгажилт, гудамж замын сүлжээ бүхий зураглал байх. Орчны тоймын зураглалыг Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын хавсралт схем зургийг ашиглан гүйцэтгэсэн байх. Бусад зураглалаас зөрөхгүй байх Хүчин чадлын хүснэгтийг барилгын зориулалтын дагуу арын хүснэгтээс сонгох Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
4	ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН САНАА	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> Архитектур төлөвлөлтийн анхны ерөнхий санаа, архитектурын хэв маяг, онцлог, утга агуулга, бэлгэдлийг гар эскиз болон компьютер график ашиглан тусгах. Зохиогчийн эрхийг баталгаажуулсан тайлбар, нэмэлт мэдээлэл тусгах. Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
5	ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	Ерөнхий архитектор батална	<ul style="list-style-type: none"> Батлагдсан маягтын дагуу боловсруулах. Ерөнхий төлөвлөгөөний зураглалыг зөвхөн M1:500, M1:1000 масштабтай боловсруулах. Зөвхөн А3 форматаар хэвлэх. Зүг чиг, шугаман масштабын тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын дагуу тэмдэглэх. Эдэлбэр газар, төлөвлөлтийн хязгаарт одоо байгаа барилга, байгууламжийн ББХ, ДТХ-ны үзүүлэлтэд оруулан тооцох. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн шаардлага хангуулах. Одоо байгаа барилга байгууламжийн зай хэмжээг тусгах AutoCAD программ хангамж ашиглан боловсруулсан тоон файлыг барилга, авто зам, явган зам, ногоон байгууламжийг polygon байдалд бэлтгэн хүлээлгэн өгөх. Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
6	ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СХЕМ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> Гудамж замын болон тухайн барилга байгууламжийн явган зорчигч, унадаг дугуйн зам, авто тээврийн хөдөлгөөний урсгалыг үзүүлэх, хөдөлгөөний урсгал тасралтгүй байх. Авто зам нь орон сууцны орц гарц бүрийн гадна хүрэх ба онцгой нөхцөлд галын болон түргэн тусламжийн машин чөлөөтэй нэвтрэхээр төлөвлөх. Хөдөлгөөний схем нь 4 төрлийн өнгөнөөс бүрдсэн байх Хөдөлгөөнөөс бусад зураглал нь хар, саарал өнгөтэй байх Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
7	ТОХИЖИЛТ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан зүлэгжүүлэлт, моджуулах, амрах, тохижуулах, тоглох, спорт талбайн зай хэмжээ, тоог тусгах.

			<ul style="list-style-type: none"> • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн шаардлага хангуулах. • Тохижилтоос бусад зураглал нь хар, саарал өнгөтэй байх • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
8	НАРНЫ ЭЭВЭРЛЭЛТ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт шаардсан тохиолдолд тус зураглалыг хийж гүйцэтгэнэ. • Төлөвлөж буй барилга болон орчны барилга байгууламж "Орон сууц, олон нийтийн барилгын нарны тусгалын (ээвэрлэлтийн) хангамж" БНБД 23-04-07-н шаардлагыг хангасан эсэхийг баталгаажуулсан схем зургаар болон хэдэн цаг хангагдаж байгаа нарны тусгалын хамгийн их болон бага утгаар дүгнэлт гаргах • Бүтэн жилийн шаардлага хангуулж SketchUP программ хангамж ашиглан боловсруулсан тоон файлыг өгч зөвшилцөх. • Боломжтой тохиолдолд Autodesk Ecotech Analysis болон бусад дүйцэхүйц программ хангамж ашиглан дүгнэлт хийх. • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
9	БАРИЛГЫН БАЙГУУЛАЛТ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт хангуулах. • Барилгын норм ба дүрэм, стандартыг хангасан байх. • Хүртээмжийн шаардлага хангасан байх • Технологийн болон тавилгын байгуулалт тусгагдсан байх. • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
10	БАРИЛГЫН ОГТЛОЛ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт хангуулах. • Огтлолд газрын гадаргуугийн болон дээврийн түвшинг харагдахуйц тодорхой тусгах. • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
11	БАРИЛГЫН НҮҮР БОЛОН ХАЖУУ ТАЛУУД	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт хангуулах. • 2 Хэмжээст зураглалаар үзүүлж барилга, байгууламжийн өндрийн хэмжээ, нийт өндрийг тодорхой тэмдэглэх. • Барилгын хаяг дугаарын байршлыг тодорхой болгох • Төлөвлөж буй байршилд судалгаа хийж тухайн орчны барилга байгууламжийн нүүр болон хажуу талын өнгө, архитектурын хэв маягтай хэрхэн уялдуулж төлөвлөсөн талаарх тайлбар оруулах. • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
12	ГУДАМЖНЫ ДЭЛГЭЭС ЗУРАГ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Одоо байгаа болон төлөвлөгдсөн барилга, байгууламжийн өндөр, онцлог, гадна хийц материалаар уялдаж байгааг үзүүлэх. • Төлөвлөж буй байршилд судалгаа хийж тухайн орчны барилга байгууламжийн нүүр болон хажуу талын өнгө, архитектурын хэв маягтай хэрхэн уялдуулж төлөвлөсөн талаарх тайлбар оруулах. • Гудамжны газрын налуу, хэвгий, онцлогийг тусгах үзүүлэх. • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.
13	ХАРАГДАХ БАЙДАЛ	Зөвшилцсөн нэгжийн тэмдэг	<ul style="list-style-type: none"> • Одоо байгаа орчны фото зурагт 3D-г эвлүүлж, харагдах байдлыг харьцуулан бодитой, ойлгомжтой харуулах. • 2-3 өнцгөөс харсан зураглал байх. • Гудамжны нэр, орчны барилга, байгууламжийг харуулсан харуулах. • SketchUP программ хангамж ашиглан боловсруулсан 3 хэмжээст тоон файлыг хүлээлгэн өгөх. (өөр программ хангамжаас SketchUP программ хангамжид хөврүүлсэн тоон файл байж болно) • Загвар зургийн ерөнхий шаардлага хангаагүй тохиолдолд зөвшилцөхгүй.

Тус зургийн альбомд тавигдах шаардлага зураг төсөл зохиогчдын мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх, үндэслэл судалгаатай бүтээл гаргах, боловсруулсан зураг төсөл нь Олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх боломжтой байх зорилготой. Зураг төсөл зохиогч нь Барилгын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан эрх үүргийг мөрдлөг болгоно.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих, газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам"-ын 8 дугаар бүлгийг мөрдөх шаардлагатай.

УРИАЛГА

ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ТАВ ТУХТАЙ,
ИРГЭДДЭЭ ЭЭЛТЭЙ ХОТЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАХ ИХ ҮЙЛСТ МЭРГЭЖЛИЙН
ЁС ЗҮЙТЭЙ ХАНДАЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НИЙТ
АРХИТЕКТОР-УУДДАА БАЯРЛАЛАА



ЗАГВАР ЗУРГИЙН ТООН ДАВХАРГЫН СТАНДАРТ


Хүснэгт. Хот байгуулалтын 1:500-5000-ны масштабтай зургийн таних тэмдэг

Ангилалын код	Өгөгдлийн багцын нэр	Давхарлын нэр (Талиг)	Дэд ангилалын код	Төлөөллийн үе шат	Давхарлын нэр (Монгол)	Геометр төрөл	Таних тэмдэг		Өнгөний код			Хүрээний код			Хүрээний өргөн (Тунгалажилт %)
							1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500	R	G	B	R	G	B	
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	TB_BarilgaB_A	101110	Төлөөлж буй	Барилга байгууламж	Полигон			153	27	30	204	0	0	0.4
103	Инженерийн шугам сүлжээний бүс	TB_ONChanAutoZam_A	103127	Төлөөлж буй	Орон нутгийн чанартай авто зам	Полигон			173	133	133	204	0	0	0.2
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	TB_YavHunZamT_A	101112	Төлөөлж буй	Явган хүний зам талбай	Полигон			0	0	0	204	0	0	0.2
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	TB_DuginZam_A	101113	Төлөөлж буй	Дугуйн зам	Полигон			0	0	0	204	0	0	0.2
103	Инженерийн шугам сүлжээний бүс	TB_AutoZogsool_A	103125	Төлөөлж буй	Авто зогсоол	Полигон						0	0	0	0.2
104	Ногоон байгууламжийн бүс	TB_HyzHerNogB_A	103126	Төлөөлж буй	Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламж	Полигон			153	230	0	204	0	0	0.2
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	OB_BarilgaB_A	101010	Одоо байгаа	Барилга байгууламж	Полигон			179	179	179	0	0	0	0.2
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	OB_NurBarilgaB_A	101011	Одоо байгаа	Нураах барилга байгууламж	Полигон						0	0	0	0.2
101	Орон сууц олон нийтийн бүс	OB_YavHunZamT_A	101013	Одоо байгаа	Явган хүний зам талбай	Полигон			0	0	0	0	0	0	0.2
103	Инженерийн шугам сүлжээний бүс	OB_ONChanAutoZam_L	103040	Одоо байгаа	Орон нутгийн чанартай авто зам	Полигон						0	0	0	0.2

Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736 : 2018 стандартын хамрах хүрээнд дагаж мөрдөнө. Уг стандартыг WWW.UDA.UB.GOV.MN цахим хуудасны ҮЙЛЧИЛГЭЭ цэсний барилгын загвар зураг батлуулах хэсгээс татан авч ашиглана уу.

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН ТҮР ХАШААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлүүд тохиолдож болзошгүй бүсийг "Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага" БНБД 12-03-04-н 4.10-д заасны дагуу Аюултай бүсийн хязгаарын зай хэмжээг тогтоож, тухайн бүсэд хамрах хэсэгт 4.11-д заасны дагуу хаалт хамгаалалтаар /саравч/ томоглож өгвөл зохино. Барилгын талбайн түр хашааг барихдаа "Барилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага" UCS0001-01:2019, "Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт" БНБД 12-01-09, "Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага" БНБД 12-03-04 мөрдлөг болгон барилгын үйлдвэрлэл /барилга угсралт, өргөтгөл, инженерийн шугам сүлжээ, гадна засварын ажил/ эхлэхийн өмнөх бэлтгэл ажлын хүрээнд ажил явагдах хугацаанд орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор барих бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байна.






ДТХ (FAR), ББХ (BCR)

БАРИЛГА БҮРХЭЦИЙН ХАРЬЦАА, ДАВХАР ТАЛБАЙН ХАРЬЦААГ ТООЦОЖ ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,
2030 оны хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага III боть 84-р хуудас




ДТХ(FAR) Давхар талбайн харьцаа

Тодорхой талбай газар дээрх барилгын бүх давхаруудын талбайн нийлбэр хэмжээг тухайн талбар газрын хэмжээнд хуваасан харьцаа юм. Барилгын өндөр ба орон зайн хувьариалтын хэмжээг тооцогдоно.

$$\text{ДТХ} = \frac{C + B}{A}$$

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,
2030 оны хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага III боть 85-р хуудас



ББХ(BCR) Барилга бүрхэцийн харьцаа


Талбар газар дээрх нийт барилгын суурийн нийлбэр хэмжээг тухайн талбар газрын хэмжээнд хуваасан харьцаа юм. Барилгын нийт талбай, барилга хоорондын зай зэргийг тооцоолох, хянаж тоо үзүүлдэг.

$$\text{ББХ} = \frac{B}{A}$$

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАРТ БАРИЛГЫН ХЭМЖЭЭ,
ДАВХРЫН ӨНДРИЙГ НАРИЙВЧЛАН ЗААХГҮЙГЭЭР ДАВХАР ТАЛБАЙН
ХАРЬЦАА БОЛОН БАРИЛГА БҮРХЭЦИЙН ХАРЬЦААНЫ БҮСЧЛЭЛИЙН
ТОХИРОХ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ӨГӨХ НЬ БАТЛАГДСАН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОРЧНЫ БАРИЛГАЖИЛТАД ТОХИРУУЛАН ХҮЧИН ЧАДАЛ
ХЭТРҮҮЛЭХГҮЙГЭЭР ОЛОН ХУВИЛБАРААР ТӨСӨӨЛӨХ, БҮТЭЭЛЧ
ЧӨЛӨӨТЭЙ СЭТГЭХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОДОГ.



БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДАРААЛАЛ



БАТЛАВ:
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР БӨГӨӨД
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.ТУЛГА

Газрын даргын 2021 оны 14 дүгээр
сарын 10-ний өдрийн 1437 дугаар
тушаалын хоёрдугаар хавсралт



УЛААНБААТАР ХОТ, ДҮҮРЭГ, ... ХОРОО

АТД-ДЭЭРХ НЭР, БАРИЛГЫН ЗОРИУЛАЛТ

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын нэр, барилгын зориулалтыг бичнэ.

/ЗАГВАР ЗУРАГ/

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны газар ашиглах гэрчилгээтэй тохиолдолд доорх хүснэгтийг нэмэлтээр оруулна уу.

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН:

БОЛОВСРУУЛСАН:

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Гүйцэтгэгч			
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны, Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын дарга	Лого	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
				"....." ХХК-ийн захирал
Хариуцсан хэлтсийн дарга	Захиалагч			
Хот байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн	Лого	Албан тушаал / Иргэн	Нэр	Гарын үсэг
				"....." ХХК-ийн захирал

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг харна уу.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас нарийвчлан тодруулна уу.

Аль нэгийг сонгоно уу.

2021 ОН

БАТЛАВ
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР БӨГӨӨД
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Ц.ТУЛГА

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

2021 оны 03 сарын 17 өдөр Дугаар: МЭХ2021/03-001 Улаанбаатар хот

1	Газар олголтын захирамжийн дугаар, олгогдсон газрын байршил, хэмжээ	Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1291 дугаар шийдвэртэй, 1781209532 нэгж талбарын дугаартай. Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт, Буянт-Ухаа /17120/ бүсчлэлд, 26 дугаар нэгж хороолол, Баруун сонгологийн зам, Буянт-Ухаа спорт ордоны замын хойд талд байршуулан "Орон сууц, үйлчилгээ"-ний зориулалтаар эзэмшүүлсэн 2.13га газрыг үндэслэв.
2	Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, хүчин чадал	"Барилгачин групп" ХХК Цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор 8524.4 м2 талбайд багтааж, /Барилгын бүрхэцийн харьцааны 0.4 үзүүлэлтийг баримтлан эзэмшил газрын 40%-аас дээшгүй талбайд барилгажуулах, довжоо болон рампыг эдэлбэр газарт багтаан нормоор тооцон төлөвлөх/
3	Барилгажих талбай /Барилга бүрхэцийн харьцаагаар/	Тухайлсан зураг төсөлтэй. Давхар талбайн харьцааны 2.1 үзүүлэлтийг баримтлан 44753.1 м2-аас хэтрүүлэхгүй төлөвлөх
4	Барилгын төрөл, давхрын тоо	Тухайлсан зураг төсөлтэй. Давхар талбайн харьцааны 2.1 үзүүлэлтийг баримтлан 44753.1 м2-аас хэтрүүлэхгүй төлөвлөх
5	Дагаж мөрдөх ерөнхий төлөвлөгөө, ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэл Эдэлбэр газрын:	"Нисэх Яармаг орчмын орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө" ХЕТ-ний хөлийг дунд давхрын орон сууцны бүс
	- Барилгажих талбай	21311.0 м2
	- Ногоон байгууламж, гадна тохижилт	8524.4 м2
	- Ногоон байгууламж, гадна тохижилт	Эдэлбэр газрын 30-с доошгүй хувь /ХБТХууль 12.6.3/
6	- Тоглоомын талбай, амрах талбай	БНБД 30.01-04-н 2-р хэсгийн заалт, /ХБТХууль 12.6.3/
	- Авто зогсоол	Авто зогсоолыг /БНБД 30.01-04-ийн заалт, тусгай хавсралт, "Орон сууцны барилга" зураг төсөл төлөвлөлт /БНБД 31.01-10/ ба дагуу төлөвлөнө. /ХБТХууль 12.6.3/
	- Бусад /гарааж/	Норм стандартын дагуу /БНБД 21-05-10/, /ХБТХууль 12.6.3/
	- Хашаа, хайс	Эдэлбэр газарт багтааж, түр хашааны өндөр 3 метр, хамгаалалтын торны өндөр 2 метр, "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах буулгах журам"-ыг мөрдөж;
7	Талбайн ерөнхий төлөвлөгөө, тохиолтонд тавигдах шаардлага	Гудамж замын улаан шугам, талбайн тохижилт, зам талбайд гэрэлтүүлэг хийж явган хүний хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр онцгой нөхцөлд ашиглах орц гарц төлөвлөх, зөвшөөрөлгүй хашаа барихгүй байх ба орчинтой уялдуулж ногоон байгууламж болон авто зогсоол талбайн тохижилтын зургийг их бүрэн боловсруулах
8	Архитектур төлөвлөлтийн шаардлага	Гадна тохижилтыг орчны барилга байгууламжуудтай уялдуулан нэгдсэн байдлаар төлөвлөх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц, пандусыг стандарт /MNS 9056:2009, 9055:2009/ болон норм дүрэм /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох норм БД 31-112-114-н дагуу төлөвлөх, барилгын зураг төслийг хийц архитектор төлөвлөлтийн шийдлийг бүрэн гаргаж боловсруулах, барилгын гадна гэрэлтүүлгийн шийдлийг тусгах, барилгад сэрэгдэх эрчим хүч ашиглах боломжийг судлах, ногоон дэвэрлэлийн шийдлийг тусгах, барилгын суурийг эдэлбэр газарт багтааж, одоо байгаа болон төлөвлөгдсөн барилгуудын гал тэсвэршилтийн зэргийг тооцож, шинээр төлөвлөж буй барилгад тохиромжтой хийцгүй сонгон төлөвлөх.

ҮНДЭРЭВЧИЛСЭН ЗАГВАР

9	Хот төлөвлөлтийн онцгой нөхцөл	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний авто зам болон явган зам талбай, ногоон байгууламжтай уялдуулан нэгдсэн төлөвлөлт хийж, барилгын фасадыг орчны барилгуудтай уялдуулан дэлгэс зургаар харуулах, орчны барилгуудын газар хөдөлгөөнд тэсвэрлэх чадварыг судалж "Газар хөдөлгөөний бичил мужлалын зураг ашиглах норм ба дүрэм" БНБД 22-04-16-г баримтлан төлөвлөх, галын машин чөлөөтэй зорчих боломжийг гаргах, галын машинаас хамгаалах шаардлагыг мөрдөж, гал илрүүлэх болон унтраах зориулалттай автомат систем төлөвлөх, одоо байгаа барилгын гал тэсвэршилт болон хийцлэлийн дүнтэйг үндэслэн төлөвлөж буй барилгад тохиромжтой хийцгүй сонгон төлөвлөх, инженерийн шугам, сүлжээг хамгаалах, хяналт арга хэмжээг зурга төсөлд тусгах, барилгын хаяг дугаар, гадна зэр сурталчилгааны байгууламжийн харьцаа болон байгуулалтыг гудамжны дэлгэс зурга, чүүр тал, хөвүү талуудын зураг лал дээр тусгах, карагдах байдлыг 3 хэмжээст зураглалаар үзүүлэх, гадна авто зам, орц гарцыг хөрс залгаа газар ашиглагчид болон Нийслэлийн авто замын суудал эрхэлсэн байгууллагатай зөвшилцсөнөөр төлөвлөх, Давхар талбайн харьцааны үзүүлэлтээс хэтрүүлэхгүйгээр Хот байгуулалтын тухай хуулийн 12.8-а заасны дагуу төлөвлөх боломжтой, Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнгэлгэц цэг төлөвлөх.
10	Талбайн өндөржилтэнд тавигдах шаардлага	Гадаргуугийн ус зайлуулах арга хэмжээг орчны барилгуудтай уялдуулж талбайн хэмжээнд их бүрэн шийдэх.
11	Инженерийн шугам сүлжээнд тавигдах шаардлага	Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас, норм дүрэм, стандартыг баримтлан хамгаалалтын дэглэмийг мөрдөн төлөвлөх /гадна шугам сүлжээний зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах/. Одоо байгаа шугам сүлжээний хэвийн байдлыг хангах, засвар үйлчилгээ хийхэд свадгүй байхаас төлөвлөх ба холбогдох норм дүрмийн дагуу төлөвлөх.
12	Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалт, далан, суваг, шүүдүү, зайлуулах шугам сүлжээ)	Барилга байгууламжийг төлөвлөхдөө тухайн газрын хийц, уул өндөрлөгийн хэмжилт хийж, үер хөрсний үер тааралтай газрыг ажлаж, далан, суваг, гүүр, гарц, зам, далай, цоцолбор, байгуулах урьдчилсан арга хэмжээг тусгах, аллага газрын зураглалын тодрууллыг хийлгэх, газар доорх болон дээрх шугам сүлжээг тодруулсны үндсэн дээр зураг төслийг боловсруулах. Барилгажих талбайд инженерийн шугам сүлжээ таарсан тохиолдолд холбогдох газартай зөвшилцөж, шилжүүлэх боломжтой эсгийг тодруулсны дараа загвар зураг төслийг боловсруулах бөгөөд өөрийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх.
13	Барилгажилтын улаан шугам	Магдалал хийлгэсэн ажлын зургийн дагуу барилгын тэг тэнхлэг тавиулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх.
14	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас	"Барилгачин групп" ХХК-ийн захирал Г.Батсүх Утас:99091171, 99995681

- Анхааруулга:
1. Барилга барих явцад хүрээлэн буй орчны байгалийн тогтоц, өмнө зийгдсэн тохижилт, зам талбай, ногоон байгууламжийг хамгаалах ба зарч зөвхөн чөлөөт сэрэгтэх.
 2. Өндөр барилгын бүсчлэлд талбайн хэмжээнд инженерийнхний үнэлгээ гаргуулах, цоцолбор барилгын инженерийн хангах, шугам сүлжээ, дэд бүтэйн төлөвлөлийг нэгдсэн шийдлийг шинэсрэх.
 3. Хуульч барилга, байгууламжийг зайлшгүй буулгах, зөөж, засварлах шаардлагатай бол энэ тухай эрх бүхий байгууламжийн албан ёсны төлөвлөлийн дүгээлт (акт), шийдвэрийг архитектор төлөвлөлтийн даалгалаар хэвсрэх.
 4. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн А/458 дугаар захирамжаар баталсан "Нийслэлийн хэмжээнд мөрдүүлэх стандарт, шийдвэр" UCS 0901B:2020, UCS 0902B:2020, UCS 0903B:2020, UCS 0904B:2020, UCS 0905B:2020, UCS 0906B:2020, UCS 0907B:2020, UCS 1403B:2020, UCS 1404B:2020-г тус мөрдөх.
 5. Барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахад АТД-т заасан нэр, зориулалт, барилгын давхрын тоо, хэмжээгээс хэтрүүлсэн тохиолдолд загвар зураг батлагдахгүй болно.

Хянасан: Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан: Хот байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

2021 оны 03 сарын 17 өдөр
Г.Сүмбэр /
Г.Далансүх /

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он



ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

- Зураг төсөл зохиогч нь дээрх хүснэгтэд Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт тусгагдсан шаардлагыг хэрхэн хангасан талаар мэдээлэл өгнө.
- Хүснэгтийг гараар болон цахим хэлбэрээр бичиж болох ба гараар бичсэн тохиолдолд гаргацтай бичих шаардлагатай.
- Орчны тойм зураглалыг батлагдсан Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийг ашиглан гүйцэтгэсэн байх.
- Зураглал дээр зүг чигийн тэмдэглэгээ болон шугаман масштаб заавал байх.
- Зураг төсөл зохиогч нь Барилгын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн заасан эрх үүргийг мөрдлөг болгоно.
- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих, газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам"-ын 8 дугаар бүлгийн хориглох заалтыг зөрчихгүй байх шаардлагатай.

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал		M1:2000
Архитектор		Хуудас ..
Захиалагч		2021 он

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХҮСЭЛТ:

Хүүхдийн боловсрол, хүмүүжилд хувь нэмэр оруулах орчин цагийн, олон улсын стандартад нийцсэн Хүүхдийн Соёлын цогцолборыг барьж байгуулах, хүүхэд түүний гэр бүлийн харилцааг, хөгжлийг дэмжих орчин үеийн шийдэлтэй, хүүхдэд ээлтэй орчинг бий болгох.
/Гараар бичсэн байж болно. /

АРХИТЕКТОРЫН ШИЙДЭЛ, СУДАЛГАА:

Төслийн барилгын онцлог : Гадна талбайдаа хүүхдэд ээлтэй орчны бүрдүүлсэн тохижилт, задгай амралтын талбайнуудаас тус тус бүрдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн хувьд уг цогцолбор эргэн тойрны барилгууд, түүх соёлын онцлог газартай бүрэн уялдаж байхаар хийгдсэн ба орчин үеийн шийдэлтэй, хүүхэд, эцэг эхчүүд гэр бүлүүдийн очих дуртай газруудын нэг байх гэх мэт.....

Орчны судалгаа:

Барилгын шийдэл:

/Хийцлэл, хэв маяг, онцлог, уялдаа/:

КОНСЕПЦ ДИАГРАМ, ГРАФИК ЗУРАГЛАЛ



ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

1. Төлөвлөгт хийж буй газрын талбай 1,1 га Тасганы овоотой шууд заггаа байрлана.

2. Барилгажиж болох талбай

3. Барилгажих талбайг эзлэхүүнээр босгох

4. Барилгуудыг зориулалтаар нь хуваах

5. Одоо байгаа жимийг хадгалж, тасганы овоонд шууд хүрэх явган орчныг бий болгох

6. Барилгын эзлэхүүнийг шаталж, орчинтой нь уялдуулах, ногоон байгууламж бий болгох

АНГАА

Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдсан байгаа байдлын талаар.....
Шинэ технологи, хийцлэлийн талаар.....
Зохиогчийн эрхийн баталгаажуулсан тайлбар нэмэлт мэдээлэл.....

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он

БАТЛАВ:
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР БӨГӨӨД
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА /Ц.ТУЛГА/

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН:
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны, Тусгай
хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын дарга /..... /
Хариуцсан албан тушаал /АТД дээрх нэр/
Хариуцсан албан тушаал /АТД дээрх нэр/

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ М1:1000


Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
яамны газар ашиглах гэрчилгээтэй
тохиолдолд нэмэлтээр оруулна уу.

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР


ҮНДЭСЛЭЛ. /Энэ хэсгийг заавал бөглөх шаардлагатай/
- Засаг даргын оны ... сарын ... -ны өдрийн дугаар
захирамжаар олгосон. дүүргийн ... -р хорооны нутаг дэвсгэрт га
газар олголт.
- " " ХХК-д онд боловсруулсан дэвсгэр зураг.
- Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНБД 30.01.04-ийн
зүйлийг үндэслэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг гүйцэтгэв.
- ХБХГ-ын 20 оны ... сарын ... өдрийн ... дугаартай архитектур
төлөвлөлтийн даалгаварыг үндэслэв.

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Төлөвлөж буй барилга	Төлөвлөж буй
2.	Тохижилт	Төлөвлөж буй
3.	Баригдаж буй амины сууцны барилга	Баригдаж буй
4.	Одоо байгаа орон сууц	Одоо байгаа
5.	Гудамж зам	Төлөвлөж буй
6.	Одоо байгаа гудамж замын нэр	Одоо байгаа

БАЙРШЛЫН СХЕМ



ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР



Төлөвлөж буй барилгын
зориулалтаас шалтгаалан хүснэгтийг
тохируулан хэрэглэнэ.
(бусад хүснэгтийг арын худаснаас үз)

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөж буй барилга, байгууламж
- Төлөвлөж буй авто зам
- Төлөвлөж буй явган хүний зам
- Төлөвлөж буй дугуйн зам
- Төлөвлөж буй авто зогсоол
- Төлөвлөж буй ногоон байгууламж
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схемийн хил хязгаар
- Эзэмшил газрын хил хязгаар
- Одоо байгаа барилга
- Одоо байгаа нураах барилга байгууламж
- Одоо байгаа явган хүний зам
- Одоо байгаа орон нутгийн чанартай авто зам
- Бохир усны шугам
- Дулааны шугам
- Цэвэр усны шугам
- Цахилгааны шугам

ТАЙЛБАР

- Ерөнхий төлөвлөгөөг орчны тойм, хөдөлгөөний схем зураглалтай хамтатган үз.
- Барилгын ерөнхий төлөвлөгөөг зохиосон онцлог, тайлбарыг бичих.
- Одоо байгаа барилга, байгууламжийг ББХ, ДТХ-ны үзүүлэлтэнд оруулан тооцно.

Орон сууцны барилгын үзүүлэлт:

ДТХ-ны 2.1, ББХ-ны 0.4 үзүүлэлтийг баримтлав.

1	Барилгын хэмжээх.... метр	7	Галын гарц, аврах гарцын тоо ш	Лого	АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар
2	Барилгажих талбай м2	8	Рамп, пандусын тоо	Машин ш/% ХБИ ш/%		" " ХХК-ийн захирал		М1:500/100
3	Айлын тоо айл	9	Сэргээгдэх эрчим хүч	ж.нь: саарал ус		Архитектор		Хуудас ..
4	Үйлчилгээний талбай м2	10	Шинэ, шилдэг технологи	ж.нь: хабрид		Захиалагч		2021 он
5	Газар доорх авто зогсоол ш	11	Архитектурын хэв маяг	ж.нь: Art Deco					
6	ХБИ-ий авто зогсоол ш								

ЗОРИУЛАЛТ СОНГОХ

ТӨРӨЛ	АНГИЛАЛ	ЗОРИУЛАЛТ	ХЭМЖИХ НЭГЖ
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ	Хөдөө аж ахуйн	Газар тариалан	га
		Эрчимжсэн болон хагас эрчимжсэн мал аж ахуй	га
		Жимс жимсгэнэ	га
		Цэцгийн аж ахуйн	га
		Хөдөө аж ахуйн зориулалт бүхий барилга байгууламж	га
		Мод үржүүлэг	га
		Бордоо	га
		Нэмэлт	+

ТАЙЛАН ГАРГАХ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт	Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт	Хан-Уул дүүрэг	Сонгинохайрхан дүүрэг	Баянгол дүүрэг	Чингэлтэй дүүрэг	Сүхбаатар дүүрэг	Баянзүрх дүүрэг	Налайх дүүрэг	Багахангай дүүрэг	Багануур дүүрэг	Нийт
Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он

ЗАГВАР ЗУРГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ

11

д/д	Дүүргийн нэрс	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт		Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт		Барилгын зориулалтаар батлагдсан						
		Ирсэн хүсэлтийн тоо	Шийдвэрлэсэн хүсэлтийн тоо	Ирсэн хүсэлтийн тоо	Шийдвэрлэсэн хүсэлтийн тоо	Орон сууц	Олон нийт	Үйлдвэр	Цогцолбор	Тусгай зориулалт	Инженерийн дэд бүтэц	Хөдөө аж ахуй
1	ХУД											
2	СХД											
3	БГД											
4	ЧД											
5	СБД											
6	БЭД											
7	НД											
8	БНД											
9	БХД											
10	НИЙТ											

ЗАГВАР ЗУРГИЙН ТАЙЛАН ГАР

1

д/д	Дүүргийн нэрс	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт батлагдсан орон сууцны барилгын загвар зураг				сургуулийн өмнөх насны байгууллага /цацэрлэг/		Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор		Ерөнхий боловсролын сургууль		Их, дээд сургууль		Коллеж мэргэжлийн сургалт		
		Орон сууцны айлын тоо /айл/	Ил зогсоолын тоо /Ш/	Далд зогсоолын тоо /Ш/	Хий зогсоолын тоо /Ш/	Барилгажих талбайн хэмжээ /квт/	тоо ширхэг	Хүүхдийн тоо	тоо ширхэг	Сурагчын тоо	тоо ширхэг	Сурагчын тоо	тоо ширхэг	Оюутны тоо	тоо ширхэг	Сурагчын тоо
1	ХУД															
2	СХД															
3	БГД															
4	ЧД															
5	СБД															
6	БЭД															
7	НД															
8	БНД															
9	БХД															
10	НИЙТ															

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он

д/д	Дүүргийн нэр	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт батлагдсан Эрүүл мэнд биеийн тамирын байгууллагын барилгын загвар зураг								Соёл урлагийн байгууллагын барилгын загвар зураг						
		Эмнэлэгийн барилгын тоо /ш/	Эмнэлэгийн барилгын тоо /ор/	Сувилалын барилгын тоо /ш/	Сувилалын барилгын тоо /ор/	Спорт цогцолбор /ш/	Спорт заал /ш/	Бассейн /ш/	Аялал жуулчлал /ш/	Аялал жуулчлал /ор/	Театр	Кино театр	Коцерт	Цирк	Үзэсгэлэнгийн танхим	Музей
1	ХУД															
2	СХД															
3	БГД															
4	ЧД															
5	СБД															
6	БЗД															
7	НД															
8	БНД															
9	БХД															
10	НИЙТ															

ЗАГВАР ЗУРГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ

д/д	Дүүргийн нэр	Олон нийтийн байгууллагын барилгын загвар зураг								Үйлдвэрийн барилгын загвар зураг																
		оффис барилгын тоо /ш/	Захиргаа удирдлагын барилгын тоо /у/	Ахуй үйлчилгээний барилга /ш/	Дэлгүүр /ш/	Нийтийн бие засах газар /ш/	Банк /ш/	Худалдааны зах /ш/	Барилгын материал	Нефть, хийн үйлдвэр	Хөгдөлийн барилгуулах үйлдвэр	Түлээний үйлдвэр	Гэрээс ноолуулан бүтээгдэхүүний үйлдвэр	Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэр	Дахин боловсруулах үйлдвэр	Эмийн үйлдвэр	Жижиг дунд үйлдвэр	Хүнсний үйлдвэр	Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэр	Сав баглаа боодлын үйлдвэр	Хүнд машин механизмын үйлдвэр	Мод модон бүтээгдэхүүний үйлдвэр	Хэвлэлийн үйлдвэр			
1	ХУД																									
2	СХД																									
3	БГД																									
4	ЧД																									
5	СБД																									
6	БЗД																									
7	НД																									
8	БНД																									
9	БХД																									
10	НИЙТ																									

ЗАГВАР ЗУРГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ

д/д	Дүүргийн нэр	Цогцолбор барилгын загвар зураг төсөл						
		оффис барилгын тоо /ш/	Захиргаа удирдлагын барилга	Ахуй үйлчилгээний барилга	Дэлгүүр /ш/	Орон сууц /Айл/	Үйлдвэр	Худалдааны зах /ш/
1	ХУД							
2	СХД							
3	БГД							
4	ЧД							
5	СБД							
6	БЗД							
7	НД							
8	БНД							
9	БХД							
10	НИЙТ							

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он

ЗОРИУЛАЛТ СОНГОХ

ТӨРӨЛ	АНГИЛАЛ	ЗОРИУЛАЛТ	ХЭМЖИХ НЭГЖ
ОРОН СУУЦ	АМИНЫ	Амины сууц	Айлын тоо
		Үйлчилгээтэй амины сууц	Айлын тоо
		Зуслан	Айлын тоо
	НИЙТИЙН	Ажилчдын орон сууц	Айлын тоо
		Орон сууц	Айлын тоо
		Нийтийн орон сууц	Айлын тоо
		Түрээсийн орон сууц	Айлын тоо
		Үйлчилгээтэй орон сууц	Айлын тоо

ТАЙЛАН ГАРГАХ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт	Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт	Хан-Уул дүүрэг	Сонгинохайрхан дүүрэг	Баянгол дүүрэг	Чингэлтэй дүүрэг	Сүхбаатар дүүрэг	Баянзүрх дүүрэг	Налайх дүүрэг	Багахангай дүүрэг	Багануур дүүрэг	Нийт
Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е

ЗОРИУЛАЛТ СОНГОХ

ТӨРӨЛ	ЗОРИУЛАЛТ	ХЭМЖИХ НЭГЖ
ЦОГЦОЛБОР	Орон сууц	Бүгд идэвхитэй
	Олон нийт	Бүгд идэвхитэй
	Соёл урлаг, бурхан шашны	Бүгд идэвхитэй

ТАЙЛАН ГАРГАХ


Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт	Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт	Хан-Уул дүүрэг	Сонгинохайрхан дүүрэг	Баянгол дүүрэг	Чингэлтэй дүүрэг	Сүхбаатар дүүрэг	Баянзүрх дүүрэг	Налайх дүүрэг	Багахангай дүүрэг	Багануур дүүрэг	Нийт
Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он

ХОЙД ЗҮГИЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ




ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СХЕМ



ҮЙЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Тодорхойлолт

№	Нэр	Хүчин чадал/м2	Урт/м
1	Төлөвлөж буй авто зам	0м2	00.0м
2	Төлөвлөж буй явган хүний зам	0м2	00.0м
3	Төлөвлөж буй авто зогсоол	0м2	00.0м
4	Төлөвлөж буй дугуйн зам	0м2	00.0м




ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Авто машин хөдөлгөөн
	Онцгой үед галын машин зорчих зам
	Явган зорчигчийн хөдөлгөөн
	Учааг дугуйн хөдөлгөөн

ТАЙЛБАР:
 Авто зам нь орон сууцны орц гарц бүрийн гадна хүрэх ба онцгой нөхцөлд галын машин, түргэн тусламжийн машин чөлөөтэй нэвтрэхээр төлөвлөх шаардлагтай.
 Хотхон болон барилгын бүх хэсгийн орц гарц ногоон байгууламж, тоглоомын талбай, үйлчилгээнд явган болон тэргэнцэртэй зорчигчийн хөдөлгөөний урсгал тасралтгүй болон саадгүй зорчих нөхцөлийг ханган холбож төлөвлөх шаардлагтай.
 Өөрийн болон улсын хөрөнгөөр хийгдэх авто замыг ялган тэмдэглэх

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас . .
Захиалагч		2021 он




- Таних тэмдэг**
- Төлөөлтийн хил хязгаар
 - Төлөвлөж буй зулагжүүлэх талбай
 - Зулагжүүлэхгүй үлдэх талбай
 - Төлөвлөж буй шар хуягс
 - Төлөвлөж буй голт бор
 - Төлөвлөж буй Гүйлс
 - Төлөвлөж буй гацуур
 - Төлөвлөж буй нарс
 - Өөр төрлийн гоёл чимэглэлийн мод нэмж болно
 - Бөхир усны шугам
 - Дулааны шугам
 - Цэвэр усны шугам
 - Цахилгааны шугам


НОГООН БАЙГУУЛАМЖ					
НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АНГИЛАЛ	МОДНЫ ТӨРӨЛ /ТОО ШИРХЭГ/	БУТ СӨӨГНИЙ ТӨРӨЛ /ТОО ШИРХЭГ/	ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ /М2/	СПОРТ ТАЛБАЙ /М2/	НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ
НИЙТИЙН ХЭРГИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ	0	0	0	0	0
КЯЗГААРЫНДАМГАЛ ХЭРГИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ	0	0	0	0	0
ТУСТАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ	0	0	0	0	0
Нийт	0	0	0	0	0

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас ..
Захиалагч		2021 он

3 ДУГААР САРЫН 22-НД



11 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НД



ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

ӨГӨГДӨЛ

Цаг урван бусчлалт: 1/а, Салимны зонхилгоо чиглэл: Баруун, баруун хойд, хойд зүгээс зохицолно.

Хур тушаал: Дугаарын үе : (Н/Х сар) 25/7, 4 д/а, 3/д Хүнийн үе : (Х/И-ий сар) 15,5,6,7/, Галар хөдөлгөөн бүс : 7 багш

Дугаарлт : 3 сарын 22, 11 сарын 22-ны өдөрний нарын асардлагийн зурдлагаар төлөөлж байгаа барилгажилт дээр тусгах

азардлагыг ... цаг байгаа нь өсрм хангажхэнгэвэй байна

ДНТЭЭЛТ ТААЛБАР

Шаварлагатай тохиолдолд нөлөөлдөг өргөх орон сууцны айл өрхүүд, олон нийтийн барилгын нарыг үргэлжин хангаж бийрд 23-04-07-нд шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгахажуулан өсрм зургаар хэдэн цаг хангагдсан байгаа гэдэг зүйл сонсбишгүйг тааруулан дүгнэлт хийж,


3 хэмжээст зурдлагыг "сар дөйлээр өвөх" бөгөөд болгомжтой тохиолдолд AutoCAD EcoPlot Аналитис програм ашиглан дүгнэлт хийж

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал	М1:
Архитектор	Хуудас . .
Захиалагч	2021 он




УЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГТВАР

НОГООН ДЭЭВЭР / ТЕРРАС /



- ӨРӨННИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
1. ЗАВСААРЛАХ ТАНХИМ /рекреацив/
 2. ХОНГИЛ
 3. ШАТНЫ ХОНГИЛ
 4. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ /ЭМ/
 5. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ /ЭР/
 6. БАГШ НАРЫН ӨРӨӨ
 7. ХИЧЭЭЛИЙН ТАНХИМ /30 СУУДАЛ/
- НИЙТ ТАЛБАЙ 693.7 м.кв



ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
 - Загвар зурагт шаардлагатай мэдээллийг нэмэгдэж
 - Технологийг байгуулалтын зурагт заавал тусгажигтгой.



АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал		М1:
Архитектор		Хуудас ..
Захиалагч		2021 он

ОТЛОЛ 1-1



ҮНГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

ОТЛОЛ 2-2




АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас ..
Захиалагч		2021 он

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
 - Нийт өндөр болон газрын түвшинг заавал тэмдэглэх шаардлагатай
 - Загвар зурагт шаардлагатай мэдээллийг нэмэлтээр тусгах болгомжтой.

ТАЙЛБАР БИЧИГ:
 1. Зохиогчийн тайлбар бичигт тавигдсан харагдах байдал, фасадагтай холбоотой үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тусгах, уялдуулж байгаа талаар тодруулан бичих

ЗӨВЛӨМЖ:
 - Төлөвлөж буй байршил дахь гудамжны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан, өндөржилттэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар тайлбар бичиг бичих, газрын хэвтгий, тогтоц, онцлогыг харуулах, зуралтанд тусгах.

НҮҮР ТАЛУУД



ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА:
 Барилгын хаяг дугаар, гадна зар сурталчилгааны самбарын харьцаа болон байгуулалтыг тусгах /Гадна хаягны байгууламж байгуулахад тавигдах шаардлага, MNS 5283:2014 Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хэлтэйн тэмдэглэгэнд тавих ерөнхий шаардлага /

- Фасадын эмүүтэс / СМТК С 36 %, М 45 %, У 60 %, К 8 %
- Чулун хавтан
- Фасадын эмүүтэс / СМТК С 56 %, М 45 %, У 46 %, К 11 %
- Фасадын эмүүтэс / СМТК С 5 %, М 3 %, У 3 %, К 0 %
- Шил

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Зөвшөөр зурал
" " ХХК-ийн захирал		М1:
Архитектор		Хуудас . .
Захиалгач		2021 он




ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:


- Одоо байгаа орчны фото зурагт зөвхөн харагдах байдлыг бодитой ойлгомжтой харуулах
- 2-3 өнцөгөөс харсан зураглал байх / шувуу нислэгийн өндөрөөс болон харааны түвшинээс харсан байдлаар /
- Гудамжны нэр орчны барилгыг харуулах

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
"....." ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас ...
Захиалагч		2021 он


ОДООГИЙН БАЙДЛЫН ФОТО ЗУРАГ-1




ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
ЗҮҮН ТАЛААС



ОДООГИЙН БАЙДЛЫН ФОТО ЗУРАГ-2



ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
БАРУУН ТАЛААС



ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

- Одоо байгаа орчны фото зурагт эвлүүлж харагдах байдлыг бодитой ойлгомжтой харуулах
- 2-3 өнцгөөс харсан зураглал байх/ шувуу нислэгийн өндөрөөс болон харааны түвшинээс харсан байдлаар /
- Гудамжны нэр орчны барилгыг харуулах

АТД дээрх нэр, барилгын зориулалт	Нэр	Гарын үсэг	Загвар зураг
" " ХХК-ийн захирал		M1:
Архитектор		Хуудас ...
Захиалагч		2021 он