

ИРСЭН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хот байгуулалт, хотын стандартын газар

/2024.01.02-2024.07.01/

2024 оны 10 дугаар сарын 29 12:26

Улаанбаатар хот

Д/д	Хэлтсийн нэр	Энэ хугацаанд ирсэн бичгийн тоо(A=A1+A2+A3; B=B1+B2+B4	Бүртгэгдсэн байдал			Хуваарилалт		Үүнээс хариугай бичгийн тоо	Шийдвэрлэлтийн байдал							Үүнээс хариугүй бичгийн тоо C=C1+C2+C4	Хаалтын байдал					Нийт ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь	Шийдвэрлэлтийн дундаж	Албан бичгийн индекс
			Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр	Байгууллагаар бүртгэгдсэн бичгийн тоо	Системээр бүртгэгдсэн бичгийн тоо	Хуваарилагдсан бичгийн тоо	Хуваарилагдаагүй бичгийн тоо		Хугацаандаа шийдвэрлэсэн	Хугацаа хэтэрсэн		Судалж байгаа	Хугацаа дөхсөн	Хугацаа сунгуулсан	Хариугай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь		Хугацаандаа хаасан	Хугацаа хэтэрсэн		Судалж байгаа	Хариугүй бичгийн хаалтын хувь			
										Шийдвэрлэсэн	Шийдвэрлээгүй							Хаасан	Хаагаагүй					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс	329	2	86	241	329	0	122	121	1	0	0	0	1	99.59	207	205	2	0	0	99.52	99.58	2.56	
2	10. Дотоод хяналт, хуулийн хэлтэс	301	5	210	86	301	0	193	193	0	0	0	0	2	100.00	108	108	0	0	0	100.00	100.00	5.02	
3	12. Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн хэлтэс	157	3	76	78	157	0	66	66	0	0	0	0	0	100.00	91	91	0	0	0	100.00	100.00	4.54	
4	16. Хотын стандарт, хөгжлийн хэлтэс	20	0	6	14	20	0	3	3	0	0	0	0	0	100.00	17	17	0	0	0	100.00	100.00	7.90	
5	2. Ерөнхий архитекторын ажлын алба	134	3	42	89	134	0	50	50	0	0	0	0	5	100.00	84	84	0	0	0	100.00	100.00	5.66	
6	3. Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс	341	2	123	216	341	0	142	142	0	0	0	0	3	100.00	199	199	0	0	0	100.00	100.00	9.20	
7	4. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс	255	7	140	108	255	0	127	127	0	0	0	0	0	100.00	128	128	0	0	0	100.00	100.00	6.67	
8	5. Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс	84	4	38	42	84	0	32	32	0	0	0	0	0	100.00	52	52	0	0	0	100.00	100.00	4.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9	7. Барилга байгууламжийн чанар, стандартын хэлтэс	53	4	17	32	53	0	18	18	0	0	0	0	1	100.00	35	35	0	0	0	100.00	100.00	4.62	
10	8. Дэд төв, дагуул хотын хөгжлийн хэлтэс	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	2	2	0	0	0	100.00	100.00	1.50	
11	8. Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс	178	5	72	101	178	0	71	71	0	0	0	0	2	100.00	107	107	0	0	0	100.00	100.00	6.62	
12	9. Хот байгуулалтын инженерийн бэлтгэл, хяналтын хэлтэс	310	5	116	189	310	0	157	156	1	0	0	0	0	99.68	153	153	0	0	0	100.00	99.74	7.44	
Нийт		2164	40	928	1196	2164	0	981	979	2	0	0	0	14	99.90	1183	1181	2	0	0	99.92	99.90	5.96	

Албан бичгийн индекс

Хот байгуулалт, хотын стандартын газар	0.4223
--	--------

МЭДЭЭ ХЯНАСАН:
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.ДАШЦЭЦЭГ

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Ч.ХИШИГЖАРГАЛ

Тайлбар: "Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ" тайлангаар Хайлтын нөхцөлд сонгосон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэсэн нийт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг харуулна. Бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан тайланг сар бүрийн эхний 14 хоногт, сарын сүүлд, улиралд, хагас жилд, жилд тус тус гаргаж удирдлагад танилцуулж шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажиллана.

A - Нийт ирсэн бичгийн тоо: Хайлтын хугацаанд сонгогдсон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэгдэж ирсэн нийт бичгийн тоо

B - Хариутай бичгийн тоо: $B=B1+B2+B4$

B7 - Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь: $B7 = (B1+(B2*0.5)) * 100 / (B - B4 + B3)$

C - Хариугүй бичгийн тоо: $C=C1+C2+C4$

C5 - Хариугүй бичгийн хаалтын хувь: $C5 = (C1+(C2*0.5)) * 100 / (C - C4 + C3)$

D - Шийдвэрлэлтийн хувь: $D = B7*0.8 + C5*0.2$

AT - Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа (хоногоор): Хайлтын нөхцөлд сонгогдсон "Эхлэх огноо", "Дуусах огноо"-ны хооронд бүртгэгдсэн нийт ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг хоногоор харуулна.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DCI - Албан бичгийн индекс: Албан бичгийн шийдвэрлэлт, үйл ажиллагааны индексийн үнэлгээ DCI-ийг дараах байдаар үнэлнэ. Үүнд:

0.849 – 0.999 бол “А” үнэлгээ;

0.699 – 0.848 бол “В” үнэлгээ;

0.549 – 0.698 бол “С” үнэлгээ;

0.399 – 0.548 бол “D” үнэлгээ;

0.001 – 0.398 бол “F” үнэлгээг тус тус өгнө.